

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
25/2018	02/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	18.716,00	18.716,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 18.716,00	<i>Vlr. Total</i> 18.716,00
43/2018	01/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	33.420,00	33.420,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 33.420,00	<i>Vlr. Total</i> 33.420,00
50/2018	02/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	32.899,00	32.899,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 32.899,00	<i>Vlr. Total</i> 32.899,00
73/2018	01/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	4.120,00	4.120,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 4.120,00	<i>Vlr. Total</i> 4.120,00
82/2018	01/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	18.269,00	18.269,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 18.269,00	<i>Vlr. Total</i> 18.269,00
92/2018	03/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	110.613,50	110.613,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 110.613,50	<i>Vlr. Total</i> 110.613,50
Total Unidade:			218.037,50	218.037,50	



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
5/2018	24/01/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	149,00	149,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO DUAL BAND AC 750MBPS DIR- 809 D-LINK 200 METROS DE ALCANCE.			Und	149,00	149,00
6/2018	24/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	419,80	419,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 HD EXTERNO DE 1TB			Unid	327,80	327,80
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
58/2018	12/04/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	124,00	124,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Switch 16 portas para rede 10/100. Bivolt portas fast ethernet 10/100 MBPS para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de computação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação elétrica: entrada: 110 a 240 V AC - capacidade switch: 6GBPS - portas: 16 fast ethernet.			Unid	124,00	124,00
			Total Unidade:	692,80	692,80



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
36/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	5.905,60	5.905,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 DESKTOP			Und	2.365,00	4.730,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19° POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO					
2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	49,00
170,00 CONECTOR RJ 45			UNIDADE	0,50	85,00
2,00 Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.			Caixa	270,00	540,00
1,00 Testador de cabos RJ11/RJ45/USB/BNC - Testador de cabos. Indicado para cabos dos modelos RJ11, RJ45, USB e BNC. O equipamento deve conter terminação BNC: 25/50 Ohm. alimentação: Bateria 9V (não inclusa) e conexões: RJ11, RJ45, USB, BNC.			UNIDADE	39,60	39,60
3,00 ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.			Unid	154,00	462,00
63/2018	03/04/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.396,00	2.396,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	2.396,00
126/2018	02/10/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	456,00	456,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115			Unid	456,00	456,00
128/2018	04/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	28,50	28,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	28,50
			Total Unidade:	8.786,10	8.786,10

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
6/2018	29/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	28,50	28,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	28,50
39/2018	05/03/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	2.780,00	2.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.			UNIDADE	1.390,00	2.780,00
44/2018	13/04/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	490,00	490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO redonda confeccionada em BP, com opções de 18 mm (acabamento em filete 2,mm em todo o contorno) e 25 mm, (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Painel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios; Pintura epóxi pó texturizada, na cor azul e com garantia do fornecedor: 12 meses. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	490,00	490,00
45/2018	17/04/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.268,00	2.268,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	140,00
1,00 BIRÔ em MDF med. 120cm comprimento x 70cm de largura, 75cm de altura, fechado: frente e laterais esquerdo e direito, com duas gavetas, sendo uma no lado esquerdo e outra no lado direito com chave.			UNIDADE	208,00	208,00
1,00 mesa auxiliar, estrutura esmaltada, material: tampo em aço inoxidável, formato semi-circular, comprimento tampo 120, largura tampo 45, altura 80, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 3.			UNIDADE	170,00	170,00
74/2018	10/07/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	92,00	92,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
Total Unidade:			5.658,50	5.658,50	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
57/2018	13/03/2018	ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP	1.940,00	1.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÕES MINIMA DE 2,5, TENSÃO 220W, PRESSÃO LB/POL2(BAR) 1740(120) VAZÃO (L/H)500, DIMENSÕES(MM) (CXLXA), 782X367X406, PESO 25 A 35K.			UNIDADE	1.940,00	1.940,00
84/2018	21/05/2018	SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME	10.900,00	10.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADORA PARA MOAGEM DE PODAS E FORRAGENS			UNIDADE	10.900,00	10.900,00
86/2018	05/05/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP			Unid	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),					
SISTEMA OPERACIONAL					
WINDOWS 7 OU SUPERIOR					
MEMORIA					
MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB)					
DISCO RIGIDO					
DISCO RIGIDO 1TB SATA					
MONITOR					
MONITOR 19° POLEGADAS					
TECLADO, MOUSE COM FIO					
UND DE CD/DVD					
GARANTIA 1 ANO					
1,00 Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).			Unid	435,00	435,00
90/2018	28/05/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	912,00	912,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115			Unid	456,00	912,00
129/2018	02/08/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	6.233,40	6.233,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL DE 0,5 CV			UNIDADE	868,90	3.475,60
2,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL DE 1 CV			UNIDADE	1.378,90	2.757,80
			Total Unidade:	22.785,40	22.785,40



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
58/2018	22/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	209,00	209,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 KIT DE CHAVES E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA			UNIDADE	38,00	38,00
6,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	171,00
59/2018	22/02/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	1.539,00	1.539,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.			UNIDADE	1.390,00	1.390,00
1,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO DUAL BAND AC 750MBPS DIR- 809 D-LINK 200 METROS DE ALCANCE.			Und	149,00	149,00
196/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda	39.693,00	39.693,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
131,00 CONJUNTO ALUNO: Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Base do tampo e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial medindo 5/8 com 1,2mm de espessura, atracados por cuba termoplástica, pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da mesa, confeccionado em aço industrial em 01 tubo quadrado único de cada lado dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento medindo 20mm x 20mm com 1,5mm de espessura, uma barra de sustentação entre os pés em tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com 15mm de espessura, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento, as dimensões da cadeira do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Assento e encosto confeccionado em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (assento/encosto) contendo 4 castelos (na parte inferior/traseira respectivamente) para fixação na estrutura por parafusos auto atarraxantes, ambos reforçados por abas laterais que cobrem o tubo e estruturam a peça com espessura de 6 mm, contra distorções sob esforços, sendo o encosto reforçado com uma nervura em sua parte inferior traseira de 6 mm, para dar sustentação no ato de carregar a cadeira. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, fabricados em polipropileno para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Produto Certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	303,00	39.693,00
197/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda	20.907,00	20.907,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
69,00 CONJUNTO ALUNO: Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Base do tampo e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial medindo 5/8 com 1,2mm de espessura, atracados por cuba termoplástica, pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da mesa, confeccionado em aço industrial em 01 tubo quadrado único de cada lado dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento medindo 20mm x 20mm com 1,5mm de espessura, uma barra de sustentação entre os pés em tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com 15mm de espessura, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento, as dimensões da cadeira do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Assento e encosto confeccionado em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (assento/encosto) contendo 4 castelos (na parte inferior/traseira respectivamente) para fixação na estrutura por parafusos auto atarraxantes, ambos reforçados por abas laterais que cobrem o tubo e estruturam a peça com espessura de 6 mm, contra distorções sob esforços, sendo o encosto reforçado com uma nervura em sua parte inferior traseira de 6 mm, para dar sustentação no ato de carregar a cadeira. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, fabricados em polipropileno para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Produto Certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	303,00	20.907,00
198/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda	50.848,00	50.848,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
198/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda	50.848,00	50.848,00
<i>32,00 Composto de mesa e seis cadeiras. Tamanho Infantil</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.589,00</i>
199/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda	34.958,00	34.958,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<i>22,00 Composto de mesa e seis cadeiras. Tamanho Infantil</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.589,00</i>
204/2018	15/03/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.365,00	2.365,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<i>1,00 DESKTOP</i>			<i>Und</i>	<i>2.365,00</i>
<i>PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),</i>				
<i>SISTEMA OPERACIONAL</i>				
<i>WINDOWS 7 OU SUPERIOR</i>				
<i>MEMORIA</i>				
<i>MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB)</i>				
<i>DISCO RIGIDO</i>				
<i>DISCO RIGIDO 1TB SATA</i>				
<i>MONITOR</i>				
<i>MONITOR 19° POLEGADAS</i>				
<i>TECLADO, MOUSE COM FIO</i>				
<i>UND DE CD/DVD</i>				
<i>GARANTIA 1 ANO</i>				
1.327/2018	31/12/2018	THIAGO BATISTA DA COSTA 09619943473	6.330,00	6.330,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<i>6,00 EXTINTOR TIPO AP COM CARGA DE 10L</i>			<i>UNID.</i>	<i>145,00</i>
<i>8,00 EXTINTOR TIPO CO2 COM CARGA DE 6Kg</i>			<i>UNID.</i>	<i>450,00</i>
<i>12,00 EXTINTOR TIPO PQS COM CARGA DE 6Kg</i>			<i>UNID.</i>	<i>155,00</i>
Total Unidade:			156.849,00	156.849,00

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
28/2018	18/04/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.365,00	2.365,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP			Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),					
SISTEMA OPERACIONAL					
WINDOWS 7 OU SUPERIOR					
MEMORIA					
MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB)					
DISCO RIGIDO					
DISCO RIGIDO 1TB SATA					
MONITOR					
MONITOR 19° POLEGADAS					
TECLADO, MOUSE COM FIO					
UND DE CD/DVD					
GARANTIA 1 ANO					
69/2018	15/08/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	146,00	146,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Roteador Wireless 740N 150 Mbps Padrões Tecnologia: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Segurança			und	73,00	146,00
Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS; Firewall: SPI firewall e gestão de controle de acesso; Internet: PPPoE,					
Dynamic/Static IP; Qualidade de transmissão: WMM QoS; Protocolos: IP, MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT Taxa de					
Transferência 150Mbps Portas LAN/Ethernet 1x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet					
10/100M MDI/MDIX RJ-45 Canais Wireless - 2,4GHz, potência 20dBm (100mW), antena onidirecional de 5dBi					
Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem Roteador, Cabo de Rede Ethernet, Fonte de Alimentação, Antena 5dBi					
destacada, Manual, CD de Instalação					
Total Unidade:			2.511,00	2.511,00	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
8/2018	25/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	233,00	233,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	49,00
2,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	184,00
10/2018	25/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	898,50	898,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).			Unid	435,00	435,00
14,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	343,00
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	28,50
32/2018	15/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	1.600,00	1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO (REP) HOMOLOGADO PELO MTE E CERTIFICADO PELO INMETRO, com as características:			Unid	1.600,00	1.600,00
<ul style="list-style-type: none">- Capacidade De Gerenciamento De Até 15.000 Colaboradores Na Memória De Trabalho (MT);- Capacidade Para Armazenamento De Registros Em Memória (MRP): 3.500.000;- Maior Nível De Segurança, Com Dados Fiscais Assinados Digitalmente;- Comunicação Protegida Por Criptografia, Impedindo Qualquer Tentativa De Fraude Via Softwares Não Autorizados;- Sistema Interno De Sensores Que Realizam O Bloqueio Automático Do Equipamento, Na Tentativa Violação;- Controle Das Operações Realizadas No Equipamento, Através De Níveis De Acesso Concedidas Pelo Usuário Administrador Do Sistema;- Utiliza Sistema De Gerenciamento Embarcado Através De Navegador Web, Sem Necessidade De Instalação De Software Na Máquina Cliente;- Permite Cadastrar Colaborador E Digital, Diretamente No Equipamento Sem A Necessidade De Utilizar O Webserver Ou Um Software Gerenciador;- Tela LCD Touchscreen TFT Colorido De 2,8";- Possui Sistema De Impressão Com Velocidade De 90 Mm/S;- Os Dados São Gravados Em Memória Não Volátil Tanto Para A Memória De Trabalho (MT) Como Para A Memória De Registro Permanente (MRP);- Armazena Na MRP Os Eventos: Registro Do Empregador, Marcação De Ponto, Alteração De Data E Hora, Cadastro E Alteração De Colaboradores E Eventos Sensíveis;- Trabalha Com Vários Tipos De Comunicação, Tomando-Se Um Equipamento Moldável À Necessidade Do Cliente E Adaptável Ao Ambiente;- Calendário Perpétuo, Com Opção De Ajuste Da Data E Hora E Configuração Do Horário De Verão;- Possui Botão Na Cor Vermelha Identificado Como RIM, Que Tem A Função De Extrair A Relação Impressa Das Marcações De Ponto Realizadas Nas 24 Horas Precedentes;- Possui Botão Na Cor Azul Que Tem A Função De Imprimir O Identificador Do Software E Chave Pública Do Equipamento;- Possui Porta Fiscal USB Para Coleta Do Arquivo AFD Para Auditoria Dos Dados Do Equipamento Pelo Fiscal Do Trabalho;- Para Maior Controle Do Acesso Ao Equipamento, Possui Suporte Para Cadastrar Um Usuário E Senha De Acesso Para Controle Das Configurações;- Suporta Até Oito Usuários Para Gerenciar O Equipamento;- Oferece Suporte Para Cadastro De Cartão Do Usuário Para Acesso Ao Menu;- Capacidades De Armazenamento De Digitais: 15.000, Ou 19.500 Digitais (Opcional);- Sistema De Importação E Exportação De Dados Via Segunda Porta USB. Através Desta Porta Podem Ser Realizadas As Configurações Do Equipamento, Do Empregador, De Colaboradores, De Biometrias E Coleta De Eventos;- Permite Realizar Exportação Da Chave Pública Através Da Porta USB2, Salvando-A Em Arquivo De Texto Em Um Dispositivo USB De Armazenamento;- Sistema De Identificação De Status E Eventos No Equipamento: Pelo Próprio Equipamento, Aplicativo Embarcado Ou Software Gerenciador;- Possui Sistema De Gerenciamento Inteligente. Valida As Informações Recebidas E As Salva Apenas Se For Necessário, Otimizando A Utilização Da Memória;- Possui Sensor Para Garantir A Impressão Do Comprovante De Ponto Do Trabalhador;					
70/2018	04/04/2018	SAMUEL ARAÚJO ME	5.800,00	5.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 CONFEÇÃO DE PEÇAS MEDINDO 3,00 X 0,80 M EM FERRO GALVANIZADO ½ VERGALHÕES, FERRO GALVANIZADO ½ TUBO, METALON GALVANIZADO DE 0,20 X 0,20 MM, METALON GALVANIZADO DE 0,30 X 0,30 MM, FERRO GALVANIZADO DE 1" TUBO, FERRO GALVANIZADO 2" TUBO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.			Pç	290,00	5.800,00



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
83/2018	24/04/2018	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME	2.020,00	2.020,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aquisição de equipamento de ponto eletrônico para registro de assiduidade funcional biometrica, que esteja em plena conformidade com a Portaria nº 1510 do MTE e certificado pelo Inmetro, onde o mesmo deverá ter software de gerenciamento licenciado, encaixe para fixação em paredes, teclado, display, leitor biométrico, garantia mínima de 12 meses, memória para armazenar de 1900 digitais e com capacidade de armazenamento de uma bobina termica com dimensões de 57mm x 300m em seu interior.			UNIDADE	2.020,00	2.020,00
88/2018	03/05/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 ESTÁTUA EM CONCRETO ARMADO DO CRISTO REDENTOR C/1,70 M.			Unid	1.600,00	3.200,00
101/2018	25/05/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.513,00	2.513,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	140,00
12,00 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS(TIPO TORRE) - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, O QUE GARANTE A QUALIDADE DO MATERIAL, A MESMA DEVE SER CONFORTÁVEL E RESISTENTE, TER DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, FÁCIL LIMPEZA, EMPILHÁVEL E QUE POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, COMO TAMBÉM, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. PESO LÍQUIDO: 2,15 KG. PESO BRUTO: 2,15 KG. METRAGEM: 0,19737 M³. DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. COMO TAMBÉM, POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E CUMPRE NORMAS DA ABNT.			UNID.	24,00	288,00
1,00 QUADRO BRANCO - moldura de Madeira 300X120 cm A x L Chapa em MDF 9mm. Especificação: Revestido em lousa de 1mm de espessura; Moldura de Madeira liso tipo U, medindo 4 cm, espessura de 2,2 cm; Suporte para apagador e marcador em Madeira medindo 45x17x300mm (PxAxC). Suporte para fixação na parede em metal zincado, medindo 78x21mm fixados através de parafusos 3,5x14mm.			UNIDADE	335,00	335,00
102/2018	25/05/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	6.338,80	6.338,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 DESKTOP PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19" POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO			Und	2.365,00	4.730,00
3,00 Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).			Unid	435,00	1.305,00
2,00 PEN DRIVE 16GB			Und	30,90	61,80
1,00 Roteador Hotspot 300 (500 mW / 2 Antenas Removíveis) Check-In no Facebook Padrões de frequência: IEEE 802.11 b/g/n - Taxa Wireless: 300 Mbps - Interface e velocidade: 1 porta de auto negociação WAN 10/100 Mbps, 1 porta LAN 10/100 Mbps - Potência de RF: 500 mW - Antenas: 2 antenas removíveis 5 dBi - Modo de Operação: Roteador Wireless; - Capacidade Simultânea: 60 usuários - Segurança do Wireless: WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) - Tipo de conexão: IP Estático, IP Dinâmico e PPPoE- DHCP: Servidor Incluso -Controle de Banda: Por SSID com alocação dinâmica por usuário			Und	242,00	242,00
103/2018	25/05/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	490,00	490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO redonda confeccionada em BP, com opções de 18 mm (acabamento em filete 2,mm em todo o contorno) e 25 mm, (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Painel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios; Pintura epóxi pó texturizada, na cor azul e com garantia do fornecedor: 12 meses. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	490,00	490,00
104/2018	25/05/2018	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104/2018	25/05/2018	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.480,00	1.480,00
		<i>4,00 BUREAU COM 02 GAVETAS - CONFECCIONADA COM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO, BORDAS COM PERFIL ERGOSOFT ARREDONDADO 180 GRAUS, MEDINDO: 1,20 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 0,74 DE ALTURA, TODAS NA COR AZUL E COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.</i>	<i>UNID. 370,00</i>	<i>1.480,00</i>
Total Unidade:			24.573,30	24.573,30



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
393/2018	01/03/2018	PHOSPODONT LTDA	3.230,00	3.230,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Und	3.230,09	3.230,09

1,00 Sistema de sucção de alta potência que oferece ao profissional, tanto nos tratamentos profiláticos quanto nas cirurgias buco-maxilares, melhor desempenho e visibilidade, e ao paciente, posição confortável e comodidade, pois torna desnecessários os movimentos de ida e volta à cuspeira; Indispensável para o controle de infecção no consultório e a assepsia da cavidade bucal do paciente, pois aspira e drena os resíduos do meio bucal para fora do consultório; líquidos, aerossóis contaminados e as partículas de resíduos sólidos diretamente para o esgoto; gasosos diretamente para a coluna de ventilação; partes maiores dos sólidos ficam retidas no separador de detritos, de onde diariamente devem ser removidas; Disponível nas opções com motor de 1/2 HP (para 2 consultórios) ou 1 HP (para 4 consultórios) com potência consumida com 3.520 RPM que gira uma turbina em alta rotação, através de um processo de ciclização com deslocamento/vazão de ar correspondente a 200 ml/min.; Motor com protetor térmico, desliga em caso de superaquecimento e evita a queima do motor; eixo de aço inox, flange, rotor e tampa fabricados em bronze, materiais altamente resistentes à corrosão, aumenta consideravelmente a vida útil dos componentes. Regulagem de potência de sucção com registro esférico que regula a sucção conforme a necessidade; Sucção de 500mm/Hg permite a instalação para até 2 consultórios em uso simultâneo; Selo mecânico de vedação de alta qualidade, não permite a fuga d'água, alta resistência ao uso intensivo; consumo de água de 0,4 l/min.; Cobertura acústica fabricada em chapa de aço dobrado pintada com tinta de poliuretano lisa de alto brilho proporciona redução de ruído e protege os componentes do conjunto, medindo 375 mm de comprimento, 245 mm de largura e 378 mm de altura; Voltagem de alimentação 220 VAC e ciclagem 50/60 Hz. Voltagem de alimentação: 220Vac ± 10% 60Hz / 240Vac ± 10% 50Hz

Potência do motor:

1HP – atende até a 4 consultórios / ½ HP – atende até a 2 consultórios

Consumo de água: 0,25/min

Pressão de água: 14PSI ± 2

Níveis de vácuo: 500mm/Hg

Deslocamento/Vazão de ar: 200l/min

Peso: 35kg

Altura: 378mm

Comprimento: 375mm

Largura: 245mm

Consumo de energia: 1650VA ± 10%

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
431/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	843,00	843,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.

Unid	24,50	49,00
------	-------	-------

50,00 CONECTOR RJ 45

UNIDADE	0,50	25,00
---------	------	-------

1,00 Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.

Caixa	270,00	270,00
-------	--------	--------

1,00 FONTE ATX 500W REAIS

UNIDADE	165,00	165,00
---------	--------	--------

- POTÊNCIA 500W REAIS

- 20+4 PINOS

- PRETA

- DESIGN INOVADOR COM UM VENTILADOR DE 140MM, SILENCIOSO E DE ALTA DURABILIDADE.

- SAÍDA DE +12V "SINGLE RAIL" PARA ATÉ 38A DE CORRENTE.

- PFC ATIVO.

- EFICIÊNCIA DE 80% (MÍNIMA) EM CARGA TOTAL.

- ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 110 A 220V CHAVE LIGA E DESLIGA.

- MTBF DE 100.000 HORAS.

- COR: PRETA

- PADRÃO: ATX 12V 2.2

- VENTILADOR: 140MM

- POTÊNCIA COMBINADA OPERACIONAL: 500W

- POTÊNCIA COMBINADA MÁXIMA: 580W

- FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C

- PFC: ATIVO

- EFICIÊNCIA MÍNIMA: 80%

- TIPOS DE PROTEÇÃO: CURTO CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTÊNCIA

- CONECTOR MB ATX 24P: 1

- QUANTIDADE CONECTORES FLOPPY: 1

- QUANTIDADE CONECTORES IDE: 5

- QUANTIDADE CONECTORES SATA: 4

- QUANTIDADE CONECTORES PCI-E (6 PINOS): 2

- ATX: 1 CONECTOR ATX 12V 8 (4+4) PINOS

- ENTRADA AC: 100-240V AC AUTOMÁTICO



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
431/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	843,00	843,00
1,00	Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).		UNIDADE	92,00
1,00	Roteador Hotspot 300 (500 mW / 2 Antenas Removíveis) Check-In no Facebook		Und	242,00
		Padrões de frequência: IEEE 802.11 b/g/n - Taxa Wireless: 300 Mbps - Interface e velocidade: 1 porta de auto negociação WAN 10/100 Mbps, 1 porta LAN 10/100 Mbps - Potência de RF: 500 mW - Antenas: 2 antenas removíveis 5 dbi - Modo de Operação: Roteador Wireless; - Capacidade Simultânea: 60 usuários - Segurança do Wireless: WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) - Tipo de conexão: IP Estático, IP Dinâmico e PPPoE-DHCP: Servidor Incluso -Controle de Banda: Por SSID com alocação dinâmica por usuário		
546/2018	27/03/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.172,00	2.172,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PEN DRIVE 16GB	Und	30,90	30,90
7,00	TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.	Unid	24,50	171,50
100,00	CONECTOR RJ 45	UNIDADE	0,50	50,00
1,00	Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.	Caixa	270,00	270,00
7,00	Bateria com tensão de 12v (volts) e corrente de 7Ah (amperes) especifica para nobreaks.	UNIDADE	58,50	409,50
5,00	Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).	UNIDADE	92,00	460,00
1,00	Placa de rede ethernet 10/100 – Interface NWay 10/100Mbit TP (RJ-45) Autosensing e 2000 MbitFull Duplex 32-bit (33/66MHz) com auto MDI/MDIX e controle de fluxo (IEEE 802.3x) como também suporte a ACPI 2.0 WOL, VLAN (IEE 802.1Q) e Busmaster PCI 2.1, 2.2 plug-and-play.	UNIDADE	27,00	27,00
1,00	Testador de cabos RJ11/RJ45/USB/BNC - Testador de cabos. Indicado para cabos dos modelos RJ11, RJ45, USB e BNC. O equipamento deve conter terminação BNC: 25/50 Ohm. alimentação: Bateria 9V (não inclusa) e conexões: RJ11, RJ45, USB, BNC.	UNIDADE	39,60	39,60
2,00	MEMÓRIA DDR 3 4GB 1333MHZ DESKTOP PC.	Unid	199,20	398,40
1,00	ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.	Unid	154,00	154,00
1,00	MULTIMETRO DIGITAL	UNIDADE	18,60	18,60
5,00	APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.	und	28,50	142,50
617/2018	28/03/2018	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME	2.020,00	2.020,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Aquisição de equipamento de ponto eletrônico para registro de assiduidade funcional biometrica, que esteja em plena conformidade com a Portaria nº 1510do MTE e certificado peli Inmetro, onde o mesmo deverá ter software de gerenciamento licenciado, encaixe para fixação em paredes, teclado, display, leitor biométrico, garantia mínima de 12 meses, memória para armazenar de 1900 digitais e com capacidade de armazenamento de uma bobina termica com dimensões de 57mm x 300m em seu interior.	UNIDADE	2.020,00	2.020,00
716/2018	20/03/2018	PHOSPODONT LTDA	3.400,00	3.400,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00	ESFIGMOMANÔMETRO P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (ADULTO)	UNIDADE	54,00	2.700,00
50,00	ESTETOSCÓPIO	UNIDADE	14,00	700,00
784/2018	15/05/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.365,00	2.365,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP	Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),				
SISTEMA OPERACIONAL				
WINDOWS 7 OU SUPERIOR				
MEMORIA				
MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB)				
DISCO RIGIDO				
DISCO RIGIDO 1TB SATA				
MONITOR				
MONITOR 19° POLEGADAS				
TECLADO, MOUSE COM FIO				
UND DE CD/DVD				
GARANTIA 1 ANO				



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
785/2018	15/05/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	490,00	490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO redonda confeccionada em BP, com opções de 18 mm (acabamento em filete 2,mm em todo o contorno) e 25 mm, (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Painel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios; Pintura epóxi pó texturizada, na cor azul e com garantia do fornecedor: 12 meses. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	490,00	490,00
786/2018	15/05/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.834,00	1.834,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	140,00
12,00 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS(TIPO TORRE) - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, O QUE GARANTE A QUALIDADE DO MATERIAL, A MESMA DEVE SER CONFORTÁVEL E RESISTENTE, TER DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, FÁCIL LIMPEZA, EMPILHÁVEL E QUE POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, COMO TAMBÉM, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. PESO LÍQUIDO: 2,15 KG. PESO BRUTO: 2,15 KG. METRAGEM: 0,19737 M². DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. COMO TAMBÉM, POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E CUMPRA NORMAS DA ABNT.			UNID.	24,00	288,00
1,00 BIRÔ em MDF med. 120cm comprimento x 70cm de largura, 75cm de altura, fechado: frente e laterais esquerdo e direito, com duas gavetas, sendo uma no lado esquerdo e outra no lado direito com chave.			UNIDADE	208,00	208,00
1,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	1.198,00
878/2018	06/06/2018	COMERCIAL R. ARAUJO LTDA	4.374,00	4.374,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CAMA BOX, PADRÃO 1,88 M X 0,88 M. TAMANHO: SOLTEIRO (BASE + COLCHÃO APROPRIADO PARA O TAMANHO DA CAMA). TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO. QUANTIDADE DE PÉS: 6.			Und	729,00	4.374,00
984/2018	09/07/2018	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	158.000,00	158.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.			Und	158.000,00	158.000,00
1.002/2018	09/07/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	157.666,66	157.666,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.002/2018	09/07/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	157.666,66	157.666,66	
<i>1,00 VEÍCULO AUTOMOTOR VAN - com 15 + 1 lugares; zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: mínimo 2017; cor branca; motor com potência mínima 2.0 e mínimo de 140 cv; motor combustível diesel; câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 04 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 200/65 R16; porta malas mínimo 100 litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.</i>			<i>Und</i>	<i>157.666,66</i>	<i>157.666,66</i>
1.235/2018	08/08/2018	PHOSPODONT LTDA	2.652,00	2.652,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>17,00 Termômetro digital para caixa térmica (Medidas: 45 x 67 x 16cm - Cabo com 50 cm de comprimento)</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>78,00</i>	<i>1.326,00</i>
<i>17,00 Termômetro digital para geladeira (Medidas: 180 cm x 256 cm)</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>78,00</i>	<i>1.326,00</i>
1.279/2018	10/08/2018	A & M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDE ME	1.035,00	1.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 PLACA DE COMANDO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA D700</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.035,00</i>	<i>1.035,00</i>
1.454/2018	12/09/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.454/2018	12/09/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	150.000,00	150.000,00	
<p>1.01 RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA – CR Sistema de Digitalização de imagens Mono-cassetes para exames de RX e Mamografia, conforme especificado a seguir: O sistema de digitalização deve ter resolução de imagens no mínimo de 20 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes de mamografia, em escala de cinzas de 12bits (4096tons). e 10 pixels/hora nos exames de RX. Sistema DICOM 3.0 Print e Storage SCU, controladora de rede Fast Ethernet e terminal dedicado para cadastramento, manipulação e impressão de imagens com monitores de 19 polegadas de resolução mínima de 1200 x 1600. Deverá possuir Cassetes compostos por placas de fósforo para Raio-X, nos tamanhos e quantidades: 18x24cm = 02 unds, 24x30cm = 02 unds., 35x35cm= 02 unds, 35x43cm 02 unds, confeccionados em material leve, resistente e anti-oxidante. O sistema deve possuir capacidade de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete;- Identificação eletrônica dos cassetes, ou seja, a transferência dos dados do paciente e do exame para o cassete que contém a imagem exposta, permitindo a mistura de cassetes antes da leitura sem perda da identificação do exame;- Identificação eletrônica dos cassetes por rádio frequência;- Processamento de, no mínimo, 38 cassetes por hora em resolução de 50µm; E, no mínimo, 60 cassetes /hora no formato 35x43 cm.;- Geração de imagens por meio de um programa (software) de processamento básico. A unidade deve, também, ter um programa (software) adicional de pós-processamento de imagens permitindo, a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem, sem prejuízo ao "raw data" da imagem;- Estação de visualização, trabalho de imagem, processamento e identificação do paciente, para os exames Mamográficos. O terminal de identificação para entrada de informações dos pacientes e exames, deve ter a capacidade de receber todas as informações necessárias, digitalmente pela rede de computadores, a partir dos sistemas RIS, sem a necessidade de digitação manual dos dados de cada paciente, para a realização dos exames.- A Estação Deve possuir módulo de pré-visualização das imagens recém-adquiridas no sistema em monitores de pelo menos dezoito polegadas Touch Screen;- O pós-processamento de imagens deverá ser visualizado em monitor LCD de 1280 pontos por 1024 pontos de alto brilho (mínimo de 200 cd/m2) e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19 polegadas e estar em conformidade com o padrão DICOM parte 14;- Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para arquivamento em sistemas PACS;- Efetuar de modo automático o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação e determinar a critério do operador mascarar uma área de imagem específica;- Efetuar anotações de texto e marcações (tipo setas e desenhos de círculos e retângulos) dentro da área de imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos;- Efetuar conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão;- Sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar, com capacidade de efetuar conexão DICOM 3.0 MWL SCU para recebimento das informações do sistema de informação hospitalar (HIS) (Modality Worklist Management). Este módulo também deverá buscar as listas de trabalho através de compartilhamento de arquivos texto ASCII com delimitadores de campo e pacientes conforme presente no sistema de agendamento da recepção da radiologia;- Possibilidade de formatação Multilayout para a impressão de, no mínimo, 06 imagens de resolução diagnóstica na mesma película. As imagens poderão ser de tamanhos e formatos diferentes, podendo ser colocadas em posições aleatórias, conforme a necessidade do operador, nos diversos tamanhos de película.- Interligação entre os terminais para otimização de fluxo de processo e troca de informações de pacientes e imagens;- Possibilidade de expansão de cada módulo (identificação, digitalização, pós-processamento) individualmente, sem a necessidade de investimento em um outro sistema completo;- Desligamento automático integrado ao sistema quando da eventual falha de corrente elétrica;- Deverão ser consideradas partes integrantes destes sistemas para as unidades:- Cassetes de Mamografia com 20 pixels/mm nos formatos e quantidades:<ul style="list-style-type: none">- Cassetes formato 18x24 cm = 02 unds para Mamografia- Cassetes formato 24X30 cm = 01 und para Mamografia- Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos;- Treinamento no local dos técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização;- Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital; <p>SISTEMA DE IMPRESSÃO: IMPRESSORA A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Impressora à Seco, de mesa, para uso em todas as modalidades médicas, com recursos especiais e exclusivos para a impressão de exames de mamografia, com resolução geométrica mínima de 508 dpi (ppp/ppi) e Profundidade de contraste de no mínimo 12 bits (4096 tons), para todas as imagens nela geradas. Este sistema deverá possuir:<ul style="list-style-type: none">- DICOM NATIVO para conexão com modalidades sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM.- Carregamento dos filmes a luz do dia em magazines com capacidade de no mínimo 100 filmes (películas). <p>Rendimento mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 130 películas por hora no tamanho 20x25 cm;- 80 películas por hora no tamanho 28x35 cm;- 74 películas por hora no tamanho 35x43cm;- o Tempo máximo de acesso à 1ª película: 79 segundos;- Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos (formatos) diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), dentre 5 possíveis, a escolher:<ul style="list-style-type: none">35x43cm (14x17 polegadas) /35x35 cm(14x14 polegadas) 28x35cm (11 x 14 polegadas) / 25x30 cm (10x12 polegadas) / 20x25cm (8x10 polegadas);- Qualquer uma das duas bandejas, deverá ter a capacidade de armazenar qualquer um dos formatos acima citados anteriormente, a partir de simples ajuste.- Permitir, à qualquer tempo, a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento; <p>Voltagem: Seleção automática: 100 - 240 V - 50/60 Hz.</p> <ul style="list-style-type: none">- Consumo Máximo de Energia, Impressão: 300 watts o Máximo: 550 watts o Em Standby (Espera): 80 watts.- A impressora deverá utilizar filmes não sensíveis à luz ou à ambientes iluminados, sem a necessidade de cartuchos de filmes, podendo estes serem colocados um a um nas bandejas de alimentação, sem riscos de ocorrerem			Und	150.000,00	150.000,00



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.454/2018	12/09/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	150.000,00	150.000,00

velamentos;

- Possuir recursos de auto calibração e ajustes de densidade ótica e contraste de imagens, para cada lote de filme colocado, obtendo-se sempre a excelência de qualidade de impressão de cada película de filme;

- Ponto focal do feixe do laser de impressão ou da cabeça térmica, com tamanho menor ou igual a 50 microns;

Garantia:

- Garantia integral de partes e peças e mão de obra de 1 ano após o aceite da instalação do equipamento.

- Registro do equipamento na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

- Declaração do fabricante indicando representante e assistência técnica local, com atendimento em 24 horas;

- Garantia mínima de 01 ano;

- A empresa vencedora deverá apresentar credenciamento ISO9000 e/ou ISO9001;

- Deverão estar computados no preço ofertado todos os impostos e demais encargos incidentes sobre o fornecimento dos bens, inclusive frete, instalação do(s) equipamento(s) e treinamento, sem ônus, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedor.

1.489/2018	06/08/2018	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELE-ME	79.500,00	79.500,00
-------------------	-------------------	--	------------------	------------------

QtdeDescrição do Item

1,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín. de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín. =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín. de 1.000 mm e máx. de 1.300 mm, largura mín. de 250 mm e máx. de 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx. de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín. 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín. 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín. 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mín. de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín. de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). Fornecer vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	79.500,00	79.500,00

1.700/2018	24/10/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	791,50	791,50
-------------------	-------------------	--	---------------	---------------

QtdeDescrição do Item

1,00 Fotopolimerizador para uso odontológico.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	791,50	791,50

1.701/2018	24/10/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	15.440,92	15.440,92
-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

QtdeDescrição do Item

2,00 Kit suctor com filtro para bomba a vácuo.

2,00 Compressor odontológico modelo líder isento de óleo, com reservatório tratado com pintura interna e externa eletrostática a pó de alta tecnologia, que evita a corrosão interna por causa da umidade do ar. Ideal para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. Indicado para consultórios que já possuem bomba de vácuo.

2,00 Caneta de alta rotação :modelo cabeça standardpap-su b2,tamanho da cabeça: 0,12,1x1 13,3mm; velocidade 340.000 a 410,000min,potência 16w;corpo de aço inoxidável ;sistema push botton ;spray quatro ,rolamento blindado;acoplamento borden(2vias);contra ângulo :transmissão com velocidade direta 1:1;cabeça para fresas C.A(02,35);velocidade máxima da cabeça 30,000min;push botton ;corpo integrado ;pescoço fino e cabeça pequena ;sistema de troca de cartucho ;spray de água externo (bico spray opcional)

5,00 Suporte para equipo odontológico com válvula.

3,00 Suporte com válvula para sugador odontológico.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Kit	415,00	830,00
UNIDADE	2.430,00	4.860,00
Kit	2.390,00	4.780,00
UNIDADE	180,00	900,00
UNIDADE	180,00	540,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.701/2018	24/10/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	15.440,92	15.440,92	
6,00 Filtros para sugador odontológico			UNIDADE 267,50	1.605,00	
1,00 Amalgamador de cápsula para uso odontológico			UNIDADE 1.389,00	1.389,00	
2,00 Pedal de acionamento para equipo odontológico			UNIDADE 268,46	536,92	
1.705/2018	24/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	8.293,70	8.293,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP			Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19° POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO					
3,00 PEN DRIVE 16GB			Und	30,90	92,70
25,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	612,50
250,00 CONECTOR RJ 45			UNIDADE	0,50	125,00
1,00 Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.			Caixa	270,00	270,00
5,00 Bateria com tensão de 12v (volts) e corrente de 7Ah (amperes) especifica para nobreaks.			UNIDADE	58,50	292,50
5,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	460,00
9,00 Placa de rede wireless b/g/n - Placa de wireless com velocidade de até 150Mbps - e suporte a função QSS, em conformidade com WPS e WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x com conjunto de antenas destacáveis compatível com os padrões 802.11n/b/g e suporte a Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit Windows 7 32/64bits, Windows 8.1 /32/64bits e Windows 10 /32/64 bits.			UNIDADE	47,00	423,00
7,00 Placa de rede ethernet 10/100 – Interface NWay 10/100Mbit TP (RJ-45) Autosensing e 2000 MbitFull Duplex 32-bit (33/66MHz) com auto MDI/MDIX e controle de fluxo (IEEE 802.3x) como também suporte a ACPI 2.0 WOL, VLAN (IEE 802.1Q) e Busmaster PCI 2.1, 2.2 plug-and-play.			UNIDADE	27,00	189,00
4,00 Rack de Parede 04u - Rack Para Instalação De Pequenas Redes De Telecom E Informática, Para Fixação Em Parede De Ambientes Internos. Estrutura monobloco soldada em chapa de aço de 0,90mm. Porta frontal com estrutura em chapa aço de 0,90mm e visor em chapa de acrílico fumê de 2,00mm, com fechadura e chave. Ângulo de abertura de até 180°. Laterais em chapa de aço de 0,60mm são removíveis através de fecho rápido tipo moeda e possuem aletas de ventilação que permitem ventilação natural. Abertura inferior e superior para passagem de cabos com tampa removível. Ajuste de profundidade do plano frontal e traseiro de montagem (2° plano incluso). Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede. Acabamento em pintura eletrostática texturizada preto (outras cores sob consulta). DIMENSÕES: 04U P570 EXTERNA: Altura: 247mm, Largura 550mm, Profundidade: 590mm; INTERNA: Altura: 178mm, Largura 450mm, Profundidade: 570mm.			UNIDADE	290,00	1.160,00
5,00 Switch 08 portas – Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC - Capacidade Switch: 6Gbps - Portas: 8 Fast Ethernet			UNIDADE	39,00	195,00
5,00 Switch 24 portas - Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC - Capacidade Switch: 6Gbps - Portas: 24Fast Ethernet			UNIDADE	232,00	1.160,00
3,00 HD INTERNO 500 GB SATA			Unid	192,00	576,00
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE. PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.			Unid	154,00	154,00
2,00 PASTA TERMICA PARA LIMPEZA DE PROCESSADORES			BISNAGA	5,00	10,00
1,00 KIT DE CHAVES E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA			UNIDADE	38,00	38,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.705/2018	24/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	8.293,70	8.293,70	
6,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	171,00
1.763/2018	13/11/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	7.090,27	7.090,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BALDE A PEDAL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS.			UNIDADE	73,00	292,00
1,00 ESTANTE - CARACTERÍSTICA FÍSICA: CAPACIDADE/PRATELEIRAS: MIN. 100KG/ 06 (SEIS) PRATELEIRAS; REFORÇO: POSSUI.			UNIDADE	175,00	175,00
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM): QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES			UNIDADE	1.745,00	1.745,00
3,00 Cadeira - Característica Física: Material de confecção: AÇO/ FERRO PINTADO; Rodízios: Não possui; Braços: Não possui; Regulagem de altura: Não possui; Assento/encosto em polipropileno.			UNIDADE	85,70	257,10
3,00 MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO: SIMPLES; DIVISÕES: 02			UNIDADE	270,00	810,00
1,00 AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 9000 A 12000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.			UNIDADE	1.240,17	1.240,17
1,00 ARMÁRIO - DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM / 04; MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO; CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG			UNIDADE	521,00	521,00
2,00 MESA AUXILIAR - RODÍZIOS: POSSUI; DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	290,00	580,00
1,00 CADEIRA DE RODAS P/ OBESO - PÉS: FIXO; SUPORTE DE SORO: POSSUI.			UNIDADE	1.470,00	1.470,00
1.764/2018	13/11/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	950,00	950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INOX			UNIDADE	430,00	430,00
2,00 BIOMBO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODÍZIOS: POSSUI; TAMANHO: TRIPLO			UNIDADE	260,00	520,00
1.765/2018	13/11/2018	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELE-ME	660,00	660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA PARA COMPUTADOR - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: DE 03 A 04 GAVETAS; SUPORTE PARA CPU: POSSUI; SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI.			UNIDADE	330,00	660,00
1.767/2018	13/11/2018	Celia Francisco de Carvalho	87.000,00	87.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 mA) - MESA COM TAMPO FLUTUANTE: POSSUI; PAINEL DE COMANDO: POSSUI; ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUI; BUCKY MURAL: POSSUI; COLIMADOR: POSSUI; CORRENTE DO COMANDO GERADOR: DE 500 A 800 mAs			UNIDADE	80.000,00	80.000,00
2,00 BIOMBO PLUMBÍFERO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO: CURO; ESTRUTURA: EM AÇO OU ALUMÍNIO; ESPESSURA: DE 02MM			UNIDADE	3.500,00	7.000,00
Total Unidade:			689.808,05	689.808,05	



Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
153/2018	19/04/2018	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	3.984,00	3.984,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Caixa de som com falante de 15 polegadas, 450W RMS, bateria interna, 2 microfones sem fio vhf de alta qualidade e potência para distâncias longas, alça do tipo mala de viagem, leitor UBS e cartão SD, controles de tonalidade, controle de volume independente para microfones, entrada p10 (2), entradas rca (2) e saídas rca (2)			UNIDADE	1.945,00	3.890,00
2,00 Suporte Para Tv Convencional 15 A 32", em aço, capacidade de até 40kg, inclinável, e com apoio para DVD.			UNIDADE	47,00	94,00
155/2018	19/04/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	18.374,00	18.374,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
2,00 Geladeira/Refrigerador uma porta Frost Free 360L. Produto com Classificação energética A. Capacidade de armazenagem: 360L. Capacidade da geladeira: 253L. Capacidade do freezer: 47L. Tamanho do Produto (LxAxP): 61,6 x 153,9 x 69,1 cm Voltagem: 220v.			UNIDADE	1.580,00	3.160,00
20,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA TAMANHO 74CM X 74CM, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM, RESISTENTE ÀS INTENPERIES, PODENDO SER USADO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM SELO DE QUALIDADE ISSO 9001,			Unid	50,00	1.000,00
2,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	280,00
2,00 TELEVISOR DE 29" EM CORES (74CM)-(DIAGONAL VISUAL = 68CM), TELA SUPER PLANA, VHF,UHF/CATV 181 CANAIS, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, BLOQUEAR CANAIS E ENTRADAS DE VÍDEO, NOMEAR CANAIS E ENTRADAS DE VÍDEO, PROGRAMAÇÃO DE SUES CANAIS FAVORITOS, CALENDÁRIO, AGENDA TELEFÔNICA PARA GRAVAR ATÉ 20 NOMES E NÚMEROS TELEFÔNICOS, CLOSED CAPTION, RELOGIO E TIMER ON/OFF, STÉRIO SOURROUND/SAP, MODO PREFERENCIAL DE SOM: CINEMA, ESPORTE E PESSOAL, AUTO VOLUME, POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO: 10W RMS, 2 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE PARA DVD, SAÍDAS DE ÁUDIO E VÍDEO , VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO, 80W, STAND BY 4W, DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO: 58,3X76,6X49,9CM (AXLXP), PESO LIQUIDO APROX DO PRODUTO 41 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 50 MESES.			Unid	960,00	1.920,00
80,00 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS(TIPO TORRE) - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, O QUE GARANTE A QUALIDADE DO MATERIAL, A MESMA DEVE SER CONFORTÁVEL E RESISTENTE, TER DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, FÁCIL LIMPEZA, EMPILHÁVEL E QUE POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, COMO TAMBÉM, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. PESO LÍQUIDO: 2,15 KG. PESO BRUTO: 2,15 KG. METRAGEM: 0,19737 M². DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. COMO TAMBÉM, POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E CUMPRA NORMAS DA ABNT.			UNID.	24,00	1.920,00
5,00 MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - banco fixo individual; Especificação: Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura; Revestido com laminado de alta resistência da marca Formica; Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura; Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, acabamento das bordas em perfil de PVC; Estrutura montada para bancos fixos, fabricada com tubos de aço carbono de seção 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura; Pintura epóxi pó texturizado por processo eletrostático; Cores Tampo: Branco L 120, Bege L 108, Cinza Claro L 119, Todas em Liso Brilhante; Cores Estrutura: Preto Texturizado, Cinza Claro Liso ou Grafito.			UNIDADE	950,00	4.750,00
3,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	3.594,00
192/2018	19/04/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	3.470,00	3.470,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 VENTILADORES DE PAREDE: oscilante 50cm na cor preto, com alimentação de 220volts., diâmetro das hélices de 49cm, 3 velocidades acionadas por interruptor deslizante, inclinação vertical, grade removível, fusível de segurança, potência absorvida de 120 wats, porta fio, alimentação de 220 volts e garantia mínima de 01(um) ano. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	145,00	1.160,00
4,00 CAFETEIRA ELETRICA COM JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO - CAPACIDADE 600ML			UNIDADE	84,00	336,00
2,00 CAIXA TÉRMICA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 32 LITROS.			UNIDADE	84,00	168,00
2,00 CAIXA TÉRMICA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 40 LITROS.			UNIDADE	150,00	300,00
2,00 Cama elástica/ mini trampolim desmontável em aço carbono 98 cm de comprimento, 98 cm de largura por 20 cm de altura.			UNIDADE	500,00	1.000,00
4,00 LIQUIDIFICADOR, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, COPO PLÁSTICO, AUTO LIMPANTE, PULSAR, LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL INTEGRADAS, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA.			UNIDADE	83,00	332,00
2,00 VENTILADOR 30CM: GRADE SEGURA E REMOVÍVEL ; USO DE MESA; 3 VELOCIDADES OSCILANTE; INCLINAÇÃO REGULÁVEL; DESIG MODERNO; POTÊNCIA WATTS: 45.			UNID.	87,00	174,00
204/2018	28/05/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	5.060,00	5.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.			UNIDADE	1.390,00	2.780,00
5,00 ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115			Unid	456,00	2.280,00

Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
227/2018	20/06/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.698,00	2.698,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook com Processador core i5			Und	2.698,00	2.698,00
Sistema operacional Windows 10 home					
Memória até 16GB de memória máxima 2133 MHz DDR4					
Tela HD 15.6" (1366x768) – Full HD 15.6 (1920x1080)					
Câmera 0.3MP					
Armazenamento até HD 1TB (5400 rpm) / HD 2TB (5400 rpm)					
Bateria 2 células (30Wh)					
Comunicação Wireless 1x1AC, Bluetooth 4.1, ETHERNET 100/1000M					
Portas 1 XHDMI , 2x USB 3.0, 1 x USB tipo C (3.0), Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) RJ-45					
309/2018	22/08/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.396,00	2.396,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	2.396,00
400/2018	10/12/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.750,00	1.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
Total Unidade:			37.732,00	37.732,00	



Unidade Orçamentária: 11.001 - Controle Interno

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
4/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	116,50	116,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	24,50
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
7/2018	17/04/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	92,00	92,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
			Total Unidade:	208,50	208,50



Unidade Orçamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
5/2018	11/05/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	208,00	208,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BIRÔ em MDF med. 120cm comprimento x 70cm de largura, 75cm de altura, fechado: frente e laterais esquerdo e direito, com duas gavetas, sendo uma no lado esquerdo e outra no lado direito com chave.			UNIDADE	208,00	208,00
Total Unidade:			208,00	208,00	
Total Geral:			1.167.850,15	1.167.850,15	

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL